

**Справка за инвентаризираните иглолистни гори със съхнене (повреди) и проведени сечи към 31.01.2019 г. в района на СЗДП гр. Враца**

№ по ред	Собственици (ПП ДГС, ДЛС, общини, кооперации, юридически и физически лица)	инвентаризирани увредени гори, всичко											В т. ч. в недостъпни гори		отчет към периода					
		площ (ха)	обем дървесина, куб. м. (ст. маса)	в т. ч.									площ (ха)	обем дървесина м3 (ст. маса)	Взложен добив (вкл. със собств. работници) и за продажба на корен, ст. дърв. куб. м..		освободена площ, ха	уsvcена пострадала дървесина, куб. м.		
				корояди			болести			абиотични фактори					санитарни сечи, ст. дърв. куб.м	принудителни сечи, ст. дърв. куб.м		санитарни сечи, ст. дърв. куб.м	принудителни сечи, ст. дърв. куб.м	
				площ (ха)	в т. ч. силно нападната	обем, ст. дърв. куб. м.	площ (ха)	в т. ч. силно нападната	обем, ст. дърв. куб. м.	площ (ха)	в т. ч. силно нападната	обем, ст. дърв. куб. м.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	ДГС Белоградчик																			
2	ДГС Берковица	10.4	2415	5.1	5.1	540				5.3		1875			561	1854				48
3	ДГС Видин																			
4	ДГС Враца	2.7	230							2.7		230				230				
5	ДГС Говежда	13	2844							13	1.8	2844				2844	1			510
6	ДГС Лом	0	0																	
7	ДГС Мездра	7.05	439	0.35		109				6.7		330			109	330				
8	ДГС Монтана	6	460							6	4.9	460				360	1			80
9	ДГС Оряхово	0	0																	
10	ДГС Чипровци	14	456							14		456				456				
11	ДГС Миджур																			
12	ДГС Борима	0	0																	
13	ДГС Лесидрен	9.7	816							9.7	9.7	816				816				
14	ДГС Ловеч	10.5	2443	9.9	9.9	2102				0.6		341			2443		2.1	2079		
15	ДГС Никопол	0	0																	
16	ДГС Плевен	8.7	532							8.7	0.9	532				532	0.9			708
17	ДГС Троян	33.3	4866	0.4	0.4	100	3.9	3.9	710	29	18.9	4056			810	4056			178	1303
18	ДГС Черни Осъм	0	0																	
19	ДЛС Априлци	0	0																	
20	ДГС Ботевград	8.5	1100	4.7	3.7	837				3.8	0.5	263			837	263	0.4	202		
21	ДГС Годеч	6.2	608	1.6	1.6	239				4.6	0.3	369			239	369	0.1	110		
22	ДГС Своге	18.4	2976	12.6	12.6	2461				5.8	0	515			2461		8.6	1510		
23	ДЛС Витиня	3.8	375							3.8		375								
	ОБЩО	152.3	20560.0	34.7	33.3	6388.0	3.9	3.9	710.0	113.7	37.0	13462.0	0.0	0.0	7460.0	12110.0	13.2	4079.0	2649.0	

Обобщил:  
/инж. Б. Бенов, н-к отдел/

Директор:  
/инж. Цветко Цветков/