

**Справка за инвентаризираните иглолистни гори със съхнене (повреди) и проведени сечи към 31.05.2018 г. в района на СЗДП гр. Враца**

№ по ред	Собственици (ТП ДГС, ДЛС, общини, кооперации, юридически и физически лица)	инвентаризирани увредени гори, всичко											В т. ч. в недостъпни гори		отчет към периода					
		площ (ха)	обем дървесина, куб. м. (ст. маса)	в т. ч.									площ (ха)	обем дървесина м3 (ст. маса)	Възложен добив (вкл. със собств. работници) и за продажба на корен, ст. дърв. куб. м..		освободена площ, ха	усвоена пострадала дървесина, куб. м.		
				корояди			болести			абиотични фактори					санитарни сечи, ст. дърв куб.м	принудителни сечи, ст. дърв куб.м		санитарни сечи, ст. дърв куб.м	принудителни сечи, ст. дърв куб.м	
				площ (ха)	в т. ч. силно нападната	обем, ст. дърв. куб. м.	площ (ха)	в т. ч. силно нападната	обем, ст. дърв. куб. м.	площ (ха)	в т. ч. силно нападната	обем, ст. дърв. куб. м.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	ДГС Белоградчик	37.5	5480							37.5	9.3	5480				5480	0		1768	
2	ДГС Берковица	33.4	3585	5.1	5.1	540	1.9	1.4	280	26.4		2765			561	2744			35	
3	ДГС Видин	41	4536							41	1.6	4536			2125					
4	ДГС Враца	12.8	870							12.8		870				870			145	
5	ДГС Говежда	75.6	7100	0.3	0.3	28	1	0	27	74.3	9.9	7045	0	0	335	2807	1.7	140	580	
6	ДГС Лом	0	0																	
7	ДГС Мездра	2.1	204	2.1		204									204		2.1	227		
8	ДГС Монтана	28.7	2420							28.7		2420				1910			1383	
9	ДГС Оряхово	0	0																	
10	ДГС Чипровци	21.9	1278	1.6	1.6	210				20.3	0.5	1068			210	1068	1.8	240	529	
11	ДГС Миджур	118.1	7253	2.5	0	498				115.6		6755	6	1000	685	2238		184	1844	
12	ДГС Борима	0	0																	
13	ДГС Лесидрен	28.6	2471	0.4	0.4	90	-	-	-	28.2	28.2	2381	-	-	-	2471	-	-	751	
14	ДГС Ловеч	40.4	3101	34.5	34.5	2700	-	-	-	5.9	-	401	-	-	-	341				
15	ДГС Никопол	0	0																	
16	ДГС Плевен	0	0																	
17	ДГС Троян	46.1	2960	1	1	190				45.1		2770				1944			910	
18	ДГС Черни Осъм	0	0																	
19	ДЛС Априлци	0	0																	
20	ДГС Ботевград	39.7	4772	22.6	10.2	3195				17.1	8.1	1577			2515	669	17.2	1386	630	
21	ДГС Годеч	14.95	2371	9.75	9.05	2092				5.2	0.6	279			2079	130	2	2310	338	
22	ДГС Своге	49.1	8187	31.5	31.5	5980				17.6		2207			3605		14.3	2989		
23	ДЛС Витиня	27.28	1880	0.7	0.7	180				26.58		1700				1450			547	
	<b>ОБЩО</b>	<b>617.2</b>	<b>58468</b>	<b>112.05</b>	<b>94.35</b>	<b>15907</b>	<b>2.9</b>	<b>1.4</b>	<b>307</b>	<b>502.28</b>	<b>58.2</b>	<b>42254</b>	<b>6</b>	<b>1000</b>	<b>12319</b>	<b>24122</b>	<b>39.1</b>	<b>7476</b>	<b>9460</b>	

Обобщил:  
/инж. Б. Бенов, н-к отдел/

Директор:  
/инж. Цветко Цветков/